



Trennschleifer und Fugenschneider **2020**

Inhaltsverzeichnis

Trennschleifer und Fugenschneider 1-2020

Hydraulisch-, Benzin- und Elektrisch- betriebene Handtrennschleife Seite 1
Geschlossenes Blatt - Ringtrenner - Kettensäge - Cut-N Break

Hochfrequenz betriebene Trennschleifer Seite 2
Geschlossenes Blatt - Ringtrenner - Kettensäge

Hochfrequenz betriebene Trennschleifer und Wandsäge WEKA Seite 3
Geschlossenes Blatt - Ringtrenner - Wandsäge

E-Fugenschneider 7,5 - 11KW Seite 4
Elektrofugenschneider zwischen 7,5 KW und 11KW

Trennschleifer für die professionelle Anwendung

Hydraulisch betriebene Trennschleifer

| Type | K2500 |
|-------------------|--------------|
| Blatt Durchmesser | 400mm |
| Schnitttiefe | 145mm |
| Bohrung | 25,4mm |
| Flussmenge | 40l/min. |
| Arbeitsdruck | max. 150 bar |
| Anschluß | Flatface |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211402500 |



| Type | K3600 MKII |
|-------------------|---------------|
| Blatt Durchmesser | 350mm |
| Schnitttiefe | 270mm |
| Aufnahme | Rollenführung |
| Flussmenge | 40l/min. |
| Arbeitsdruck | max. 150 bar |
| Anschluß | Flatface |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211403600 |



inkl. Trennring R1420

Motor betriebene Trenngeräte

| Type | K970 II |
|-------------------|-------------|
| Blatt Durchmesser | 400mm |
| Schnitttiefe | 145mm |
| Bohrung | 20,0/25,4mm |
| Hubraum | 94ccm |
| Leistung | 4,8 KW |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211400970 |



| Type | K970 Ring |
|-------------------|---------------|
| Blatt Durchmesser | 350mm |
| Schnitttiefe | 270mm |
| Aufnahme | Rollenführung |
| Hubraum | 94ccm |
| Leistung | 4,8 KW |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211436970 |



inkl. Trennring R1445

| Type | K760 Cut-N Break |
|-------------------|------------------|
| Blatt Durchmesser | 230mm |
| Schnitttiefe | 400mm |
| Bohrung | Spezialflansch |
| Hubraum | 74ccm |
| Leistung | 3,7 KW |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211476400 |



inkl. Trennscheiben Set EL10

| Type | K970 Chain |
|---------------|------------|
| Schwertlänge | 350mm |
| Schnitttiefe | 350mm |
| Aufnahme | |
| Hubraum | 94ccm |
| Leistung | 4,8 KW |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211497390 |



inkl. Schwert 16" und Kette Pro 45

Elektrisch betriebene Trennschleifer

| Type | K4000 Wet |
|-------------------|-----------|
| Blatt Durchmesser | 350mm |
| Schnitttiefe | 125mm |
| Bohrung | 25,4mm |
| Spannung | 230V |
| Leistung | 2700 Watt |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211403000 |



| Type | K4000 Cut'n Break |
|-------------------|-------------------|
| Blatt Durchmesser | 230mm |
| Schnitttiefe | 400mm |
| Aufnahme | Spezialflansch |
| Spannung | 230V |
| Leistung | 2700 Watt |
| Wasser Kit | Ja |
| Artikelnummer | 211400400 |



inkl. Trennscheiben Set EL10

Trennschleifer für die professionelle Anwendung

Hochfrequenz Trennschleifer

| Type | K6500 |
|-------------------|---------------|
| Blatt Durchmesser | 400mm |
| Schnitttiefe | 145mm |
| Bohrung | 25,4mm |
| Spannung | 230V/400V |
| Leistung | 3,0KW / 5,5KW |
| Wasser Kit | Ja |
| | |
| Artikelnummer | 211406500 |



| Type | K6500 Ring |
|-------------------|---------------|
| Blatt Durchmesser | 350mm |
| Schnitttiefe | 270mm |
| Bohrung | Rollenführung |
| Spannung | 230V/400V |
| Leistung | 3,0KW / 5,5KW |
| Wasser Kit | Ja |
| | |
| Artikelnummer | 211466500 |



inkl. Trennring R1420

| Type | K6500 Chain |
|---------------|---------------|
| Schwertlänge | 12" / 14" |
| Schnitttiefe | max. 450mm |
| Bohrung | Schwert |
| Spannung | 230V/400V |
| Leistung | 3,0KW / 5,5KW |
| Wasser Kit | Ja |
| | |
| Artikelnummer | 211465450 |



Inkl. 16" Schwert und Pro 45 Kette

Hochfrequenz Power Pack PP 65 HF

| Type | PP 65 HF |
|---------------|---------------|
| Spannung | 230V/400V |
| Leistung | 4,0KW / 7,0KW |
| Gewicht | 9,5 Kg |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Artikelnummer | 211400065 |



geeignet für folgende Maschinen

K6500



K6500 Chain



K6500 Ring



DM 650



HF Trennschleifer für die professionelle Anwendung

wahlweise mit 230V oder mit 400V zu betreiben

| WEKA TS40 ANNA | Anschluss 230V | Anschluss 400V |
|----------------|----------------|----------------|
| Spannung | 230 V | 400 V |
| Nennleistung | 3700 W | 6500 W |
| Abgabeleistung | 2700 W | 4800 W |
| Trennring | 400mm | 400mm |
| Schnitttiefe | 165mm | 165mm |
| Gewicht | 9,4Kg | 9,4Kg |
| Wasser Kit | Ja | Ja |
| Artikelnummer | 211200140 | |

Frequenzrichter und Trennscheibe nicht im Preis enthalten



wahlweise mit 230V oder mit 400V zu betreiben

| WEKA TR 40 ANNA | Anschluss 230V | Anschluss 400V |
|-----------------|----------------|----------------|
| Spannung | 230 V | 400 V |
| Nennleistung | 3700 W | 6500 W |
| Abgabeleistung | 2700 W | 4800 W |
| Trennring | 400mm | 400mm |
| Schnitttiefe | 300mm | 300mm |
| Gewicht | 19Kg | 19Kg |

Preis ohne Frequenzrichter - inkl. Trennring



| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 211200040 |
|---------------|-----------|

wahlweise mit 230V oder mit 400V zu betreiben

| WEKA FU6U | FU6-C | FU6-D |
|----------------|-------------|-------------|
| Spannung | 230 V/ 400V | 230 V/ 400V |
| Nennleistung | 3700/6500W | 3700/6500W |
| Abgabeleistung | 2700/4800 W | 2700/4800 W |
| Gewicht | 9,4 Kg | 9,4 Kg |
| Artikelnummer | 211200006 | 211200066 |

geeignet für WEKA HS/TS/TR 40

FU6-C **FU6-D**



FU6-D
mit Display

Elektrisch betriebene Wandsäge - wassergekühlt/Hochfrequenz

| WS 75 H/HF Frida | WS 75 H | WS 75 HF |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Nennleistung | 11000W | 11000W |
| Abgabeleistung | 9000W | 9000W |
| Spannung | 400 V | 400 V |
| Spindelfrehzahl 1/min | 1000-2000 | 1000-2000 |
| Trennscheibe | 750/930mm | 750/930mm |
| Schnitttiefe | 320/410mm | 320/410mm |
| Gewicht Sägekörper | 19Kg | 19Kg |
| Gewicht Sägemotor | 13,5Kg | 13,5Kg |

Im Lieferumfang enthalten:

| | | |
|----------------------|----|----|
| Sägekopf | 1x | 1x |
| Sägemotor | 1x | 1x |
| Schiene 2,18m | 1x | 1x |
| Schiene 1,09m | 1x | 1x |
| Schienenböcke | 2x | 2x |
| Blattschutz 950mm | | |
| Blattschutz 750mm | 1x | 1x |
| Trolley | 1x | 1x |
| Frequenzrichter 15KW | 1x | 1x |

HF mit Fernsteuerung

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| Artikelnummer | 211200075 | 211200975 |
|---------------|-----------|-----------|



E-Fugenschneider

| Type | F-700 |
|-------------------|-----------------------|
| Nennleistung | 7,5 KW |
| Spannung | 400V |
| Absicherung | 16A |
| Trennscheibe max. | 700mm |
| Schnitttiefe | 280mm |
| Aufnahme | 25,4mm |
| Blattaufnahme | links/rechts |
| Tiefenzustellung | stufenlos per Handrad |
| Vorschub | manuell |
| Gewicht | 135 Kg |



| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 214400775 |
|---------------|-----------|

Trennscheibe nicht im Preis enthalten

| Type | F-800 |
|-------------------|-----------------------|
| Nennleistung | 7,5 KW |
| Spannung | 400V |
| Absicherung | 16A |
| Trennscheibe max. | 800mm |
| Schnitttiefe | 330mm |
| Aufnahme | 25,4mm |
| Blattaufnahme | links/rechts |
| Tiefenzustellung | stufenlos per Handrad |
| Vorschub | manuell |
| Gewicht | 135 Kg |



| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 214400875 |
|---------------|-----------|

Trennscheibe nicht im Preis enthalten

| Type | F-800 E |
|-------------------|-----------------------|
| Nennleistung | 11 KW |
| Spannung | 400V |
| Absicherung | 32A |
| Trennscheibe max. | 800mm |
| Schnitttiefe | 330mm |
| Aufnahme | 25,4mm |
| Blattaufnahme | links/rechts |
| Tiefenzustellung | stufenlos per Handrad |
| Vorschub | manuell |
| Gewicht | 157 Kg |



| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 214400811 |
|---------------|-----------|

Trennscheibe nicht im Preis enthalten